



№ _____ от _____

Заместителю Министра юстиции
Российской Федерации
А.С. Безродной

На № _____

О рассмотрении проекта приказа

Уважаемая Алиса Сергеевна!

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, представляющая интересы организаций, осуществляющих водоснабжение и(или) водоотведение, всех регионов России, выражает глубокую обеспокоенность поступившим на рассмотрение и государственную регистрацию в Минюст России приказом Минприроды России «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» (далее – Приказ).

На стадии подготовки, указанный Приказ был рассмотрен Рабочей группой по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (письмо Минприроды России в Аналитический центр от 23.05.2022 №05-12-42/18626) и не прошёл согласование по следующим основаниям.

Приказ (пункт 2 подпункт 2)) возвращает ранее исключенные некорректные требования к водопользователям о том, что величина нормативов допустимого сброса (НДС) рассчитывается исходя из фактического сброса загрязняющих веществ, что противоречит решениям, принятым при подготовке проекта Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей (далее - Методика), впоследствии утвержденной приказом Минприроды России от 29.12.2020 № 1118.

Предлагаемые Минприроды России изменения в пункт 11 Методики о применении коэффициента 1,3-кратного значения фактического сброса не обоснованы. Принцип выбора указанной величины не ясен, что противоречит принципу научной обоснованности сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды, приведенного в статье 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Необоснованно выбранная величина коэффициента является нарушением принципа обоснованности обязательного требования (ст. 6

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации").

Подпункт «2)» пункта 2 Приказа предусматривает ужесточение требований к сбросу загрязняющих веществ. Такой подход, в ряде случаев, обусловленных природными факторами (изменение количества осадков, изменение концентраций в исходной воде, забранной для приготовления питьевой) и проведением работ по реконструкции очистных сооружений, приведет к увеличению платы за НВОС до нескольких десятков раз, кроме того, ужесточение требований к сбросу для объектов организаций ВКХ приведет к кратному ужесточению требований к сбросу сточных вод абонентов в централизованные системы водоотведения. За подобными превышениями нормативов последуют привлечение к административной ответственности за несоблюдение нормативов и требований о возмещении вреда водным объектам (статья 8.14. КоАП РФ).

Проект устанавливает дополнительные требования к организациям, осуществляющим водоотведение, что приведёт к увеличению административной и финансовой нагрузки, а также снижению эффективности работы предприятий, особенно в условиях внешнего санкционного давления, не решенных задач импортозамещения материалов и оборудования.

Согласно решению Рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в представленной редакции проект Приказа не согласован и нуждается в доработке. Предложено принять Приказ при условии исключения изменений в пункт 11 Методики. Рассмотрение изменений в пункт 11 возможно после проведения дополнительных исследований, получения статистических данных и подтверждения информации о неэффективности применения действующей редакции указанного пункта Методики.

Учитывая изложенное, прошу рассмотреть возможность отказа в государственной регистрации приказа Минприроды России «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей», в редакции, противоречащей решению рабочей группы, и содержащей изменения в пункт 11 Методики.

Член Рабочей группы по реализации
механизма «регуляторной гильотины»
в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства,
исполнительный директор РАВВ

Е.В. Довлатова