

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральной службы по аккредитации

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Кому выдан: Фильченкова Екатерина Александровна  
Кем выдан: Казначейство России  
Действителен: с 22.03.2023 до 14.06.2024



Помогите нам стать лучше,  
пройдя короткий опрос

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО АККРЕДИТАЦИИ  
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039  
Тел. (495) 539-26-70  
E-mail: [info@fsa.gov.ru](mailto:info@fsa.gov.ru)  
<http://www.fsa.gov.ru>

Электронный документ

12.03.2024 № 4643/07-ЕФ

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Российская ассоциация водоснабжения  
и водоотведения

ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2,  
г. Москва, 119330

e-mail: [info@raww.ru](mailto:info@raww.ru),  
[sambursky@raww.ru](mailto:sambursky@raww.ru)

В дополнение к письму  
Росаккредитации  
от 01.03.2024 № 4129/07-ЕФ

Управление правового обеспечения и международного взаимодействия Федеральной службы по аккредитации в пределах установленной компетенции рассмотрело обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения от 01.02.2024 № 1288-АС (вх. Росаккредитации от 01.02.2024 № 3447) и сообщает следующее.

В связи с поступающими обращениями граждан и организаций по вопросу возможности применения лабораториями МУК 4.2.3963-2023 «Бактериологические методы исследования воды» (далее – МУК 4.2.3963-2023) взамен ранее действующих нормативных документов без расширения области аккредитации Управлением правового обеспечения и международного взаимодействия Федеральной службы по аккредитации была запрошена позиция Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

Согласно поступившей позиции Роспотребнадзора МУК 4.2.3963-23 введен взамен МУК 4.2.1018-01 «Методы санитарно-микробиологического исследования питьевой воды» с изменениями, внесенными МУК 4.2.2794-10 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Изменения 1 к МУК 4.2.1018-01», МУК 4.2.3690-21 «Изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»; пунктов 1.3 – 1.5 главы 1, пунктов 2.1 – 2.10 главы 2, приложения 1 – 10 МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов, с изменениями, внесенными МУК 4.2.2793-10 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов. Изменения 1 к МУК 4.2.1884-04», МУК 4.2.3691-21 «Изменения № 2 в МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», пунктов 2 – 6

МУК 4.2.3721-21 «Изменения № 3 в МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов»; в части положений, регламентирующих санитарно-бактериологический анализ прибрежных вод морей в местах водопользования населения, включая главы 6 – 11, приложения 2 – 6 МУК 4.2.2959-11 «Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения», с изменениями, внесенными МУК 4.2.3689-21 «Изменения № 1 в МУК 4.2.2959-11 «Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения»; пункта 4.5 главы 4, пункта 5.11 главы 5, приложений 6 – 8 МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», с изменениями, внесенными МУ 2.1.5.3692-21 «Изменения № 1 в МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», и является им эквивалентным, за исключением пунктов 2.3 – 2.4, 5.5 – 5.6, 6.5 – 6.6, 7.7, 7.9 – 7.10, 8.6, 14.4 и глав IX, XVI, XVIII, XIX, XX МУК 4.2.3963-23.

Таким образом, по мнению Роспотребнадзора, применение МУК 4.2.3963-2023 взамен вышеуказанных нормативных документов и поименованных разделов нормативных документов (кроме пунктов и глав МУК 4.2.3963-23, указанных в настоящем письме и попавших в исключение) при подтверждении соответствия продукции может осуществляться без дополнительного оснащения испытательным оборудованием и средствами измерений, без повышения квалификации работников, без внесения изменений в процедуры и без расширения области аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия.

Внедрение в практику работы МУК 4.2.3963-23, включая обеспечение компетентности персонала, проводящего исследования (испытаний) и измерения, осуществляется в порядке, предусмотренном ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Соответствие реализации порядка выполнения работ по оценке соответствия требованиям вышеуказанных документов оценивается при подтверждении компетентности аккредитованного лица в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ).

Обращаем внимание, что к заявлению о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица согласно приказу Минэкономразвития России от 16.08.2021 № 496 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации» прикладывается актуализированная область аккредитации.

Вместе с тем, согласно позиции Роспотребнадзора, для проведения лабораторией исследований, испытаний объектов, включенных в утвержденную область аккредитации по показателям, поименованным в пунктах 2.3 – 2.4, 5.5 – 5.6, 6.5 – 6.6, 7.7, 7.9 – 7.10, 8.6, 14.4 и в главах IX, XVI, XVIII, XIX, XX МУК 4.2.3963-23, в целях соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации испытательной лаборатории (центру) необходимо пройти процедуру расширения области аккредитации.

Расширение области аккредитации аккредитованного лица осуществляется на основании заявления аккредитованного лица о расширении области аккредитации в порядке, установленном статьями 17 – 18 Федерального закона № 412-ФЗ.

Дополнительно сообщаем, что решение о признании нормативных документов, в том числе методических указаний, принимается федеральными органами исполнительной власти, а также их подведомственными организациями, к компетентности которых относится нормативно-правовое регулирование сферы применения вышеуказанных документов.

Вместе с тем решение об эквивалентности стандартов принимается на заседаниях рабочей группы по вопросам принятия решений о возможности применения национальных и межгосударственных стандартов, разработанных на основе (взамен) ранее действующих, для обеспечения деятельности Росаккредитации по аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных лиц (далее – Рабочая группа), образованной в целях снижения нагрузки на предпринимателей для принятия решений по вопросам, связанным с эквивалентностью стандартов. При этом решения Рабочей группы принимаются на основании заключений профильных технических комитетов по стандартизации.

С учетом изложенного сообщаем, что проведение Рабочей группы с целью установления эквивалентности нормативного документа, в том числе методических указаний, не представляется возможным.

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым актом, является мнением Управления и носит исключительно информационный характер.

Заместитель начальника  
Управления правового обеспечения  
и международного взаимодействия

Е.А. Фильченкова