

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29, ст. 4504), пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в санитарные правила СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2025 и действует до 01.03.2027.

А.Ю. Попова

Приложение
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от №

**Изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021
№ 3**

1. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: «Контейнерные площадки и специальные площадки, расположенные на территории производственных объектов, доступ населения к которым ограничен, при соблюдении требований, установленных пунктом 9, допускается не ограждать.».

2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Количество мусоросборников и бункеров на контейнерных площадках и специальных площадках, расположенных на территории производственных объектов, доступ населения к которым ограничен, определяется хозяйствующими субъектами на основании нормативов образования отходов или отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов.».

3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок временного накопления ТКО на контейнерных площадках, расположенных на территории производственных объектов, доступ населения к которым ограничен, не может превышать 10 суток с момента образования.».

4. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«Временное накопление КГО на специальных площадках, расположенных на территории производственных объектов, доступ населения к которым ограничен, допускается до момента формирования транспортной партии при условии исключения их смешения и не должно превышать 11 месяцев.».

5. В пункте 25 слово «исключение» заменить словом «исключенные».

6. В пункте 31 после слов «и подметание» дополнить словами «в соответствии с региональными и муниципальными правилами по благоустройству».

7. В пункте 32 слово «водоемов.» заменить словами «водных объектов, не соответствующей требованиям к технической воде, используемой в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений.».

8. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Для очистки дорожных покрытий используются антигололедные материалы и реагенты.

В случае, если применяемые антигололедные материалы и реагенты подлежат государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) или государственной регистрации в соответствии с Единым перечнем продукции (товаров), подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», они должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их безопасность^{<16>}.

<16> Являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310).

9. В пункте 44 слово «субьктами» заменить словом «субъектами».

10. Пункт 48 изложить в редакции: «48. На территориях торговых объектов (торговых центров и торговых комплексов) площадью более 400 м² хозяйствующими субъектами, которым принадлежат торговые объекты, должны быть оборудованы общественные туалеты.»

11. В пункте 52:

а) в абзаце третьем слова «водных объектов²²;» заменить словами «водных объектов²².»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Расстояние от колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших; от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; медицинских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций; учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам; территорий ведения гражданами садоводства и огородничества должны составлять не менее 50 метров.».

в) абзац пятый исключить.

12. Пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Погребение трупов, а также патолого-анатомических, анатомических отходов, инфицированных возбудителями инфекционных заболеваний I-II групп патогенности, осуществляют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.».

13. В абзаце втором пункта 60 слово «использемые» заменить словом «используемые».

14. В пункте 64 слово «хозяйственно-питьевого» заменить словом «хозяйственно-питьевого».

15. Изложить пункт 70 в следующей редакции:

«70. Не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: в жилой зоне, на территориях дачных и садово-огородных участков - $\leq 1,0$ ПДК (ОБУВ);» и далее по тексту.

16. В пункте 75:

а) в абзаце втором слова «подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения,» заменить словами «подаваемая с использованием централизованных систем водоснабжения,»;

б) добавить абзацем следующего содержания:

«Хозяйствующие субъекты, обеспечивающие эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой и горячей водой должны использовать материалы, оборудование, реагенты, разрешенные к применению в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299¹⁶.».

17. Пункт 78 абзацы первый, второй и третий изложить в следующей редакции:

«78. Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о:

возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения, - в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений;

каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети" в течение 1 рабочего дня со

дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям.».

18. В пункте 80 слова технологии производства,» заменить словами «технологии, применяемых в процессе водоподготовки,».

19. Пункт 82 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать сроки вывода в ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе сетей горячего водоснабжения, в соответствии со сводным годовым планом ремонтов, утверждаемым на основании Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей и Правил горячего водоснабжения, а в случае вывода во внеплановый ремонт указанных объектов (в том числе в случае отсутствия сводного годового плана ремонтов), либо при проведении работ в отношении внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, а также при проведении профилактических испытаний источников тепловой энергии, тепловых сетей, тепловых энергоустановок, объектов систем горячего водоснабжения – 14 суток, исчисляемых по каждому основанию перерыва в горячем водоснабжении отдельно, если более продолжительный срок не согласован с органом местного самоуправления».

20. В пункте 95 слово «хозяйствующими» заменить словом «хозяйствующими».

21. Пункт 99 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Выбор приоритетных показателей для производственного контроля качества воды в подземных источниках в зонах влияния различных объектов хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с приложением № 6 к Санитарным правилам.».

22. Пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Для орошения почвы в области питания подземных вод допускается использование сточных вод, отвечающих санитарно-микробиологическим и

паразитологическим показателям безопасности воды поверхностных водных объектов.».

23. В пункте 102 абзац второй исключить.

24. В пункте 110:

а) в абзаце втором слова «над местом сброса» заменить словами «в отношении сточных вод», слова «, а также непосредственно в местах водопользования» заменить словами «в отношении водного объекта»;

б) в абзаце восьмом слова «~~непосредственно у места сброса и~~» исключить;

в) в абзаце девятом слова «приложением № 6 и № 7» заменить словами «приложением № 6».

25. В пункте 111:

а) слова «на показатели для возбудителей» заменить словами «для определения возбудителей»;

б) слова «сальмонеллы, шигеллы, *Campylobacter jejuni*» заменить словами «*Salmonella ssp.*, *Shigella ssp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila*, *Campylobacter ssp.*, *Yersinia enterocolitica*, *Listeria monocytogenes*, *Candida albicans*»;

в) слово «энтеровирусы» заменить словом «энтеровирусы»;

г) после слов «вирусы гепатита А» дополнить словами «, норовирусы, астровирусы».

26. В пункте 118:

а) в абзаце втором перед словом «ПДК» дополнить словом «превышения»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы;».

27. В пункте 124:

а) в абзаце первом слова «Многоквартирные жилые дома,» заменить словами «Жилые дома,»;

б) в абзаце втором слова «уровням ионизирующих и неионизирующих излучений территорий населенных мест;» заменить словами «уровням ионизирующих и неионизирующих излучений территорий населенных мест,

уровням шума;», слова ниже 0 °С.» заменить словами «ниже 0 °С в соответствии с региональными и муниципальными правилами по благоустройству.».

28. В пункте 126:

а) в абзаце первом после слов «В помещениях» дополнить словами «общественного назначения», исключить слова «, помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов» и слова «управление многоквартирным домом или»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов хозяйствующим субъектом, осуществляющим управление многоквартирным домом, должна проводиться влажная уборка с применением моющих и чистящих средств с кратностью, устанавливаемой в соответствии с жилищным законодательством^{45.1}.

В помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий, центров временного размещения не должно быть синантропных насекомых и грызунов. При их появлении хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты, должны проводить дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней.

Дератизационные и дезинсекционные работы по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования (подвалах, технических подпольях и др.), помещениях общественного назначения проводятся хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими объекты, в жилых помещениях - собственниками жилого помещения.».

29. Пункт 126 дополнить сноской 45.1 следующего содержания:

«45.1 Часть 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2011, № 23, ст. 3263); постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 12.04.2013; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 27, ст. 4236).».

30. В абзаце первом пункта 127 слова «индивидуальных жилых домов,» исключить.

31. В пункте 132:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Допускается временное накопление ТКО с организацией мусоропровода или без него в мусороприемных камерах, расположенных в отдельно стоящих зданиях или помещениях в общественных, производственных зданиях, принадлежащих хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги общественного питания, на праве собственности или договора аренды, если общая площадь таких зданий или помещений составляет не менее 200 квадратных метров.

Мусороприемная камера таких объектов должна быть оборудована водопроводом, канализацией, а также самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры, а также иметь самостоятельный вход, при необходимости изолированный от входа в здание глухой стеной (экраном) размером не менее ширины двери.»;

б) в абзаце третьем после слов «временного размещения» дополнить словами «или оказывающих услуги общественного питания»;

в) в абзаце четвертом после слов «временного размещения» дополнить словами «или оказывающих услуги общественного питания».

32. В пункте 134 слова «помещений медицинских организаций запрещается.» заменить словами «помещений медицинских организаций со стационарными отделениями запрещается.».

33. В пункт 139 слова «в жилые помещения.» заменить словами «в жилые здания, кроме случаев, установленных в пункте 138 настоящих Санитарных правил.».

34. В пункте 150 слово «неимеющих» заменить словами «не имеющих».

35. В пункте 157:

а) в абзаце втором слова «не имеющие контакт» заменить словами «не имевшие контакта»;

б) в абзаце третьем после слов «инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности» дополнить словами «; отходы от деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 3 - 4 группы патогенности, а также в области использования генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, в том числе: отходы микробиологических, клинко-диагностических лабораторий; отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности; отходы сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, от производства и хранения биомедицинских клеточных продуктов; биологические отходы вивариев; живые вакцины, непригодные к использованию»;

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы, далее – класс В), в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы и органические операционные отходы (органы, ткани и секционный материал); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности; отходы от деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 1 - 2 группы патогенности, в том числе отходы микробиологических, клинко-диагностических лабораторий; инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности отходы сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий»;

г) в абзаце пятом слова «отходы, не подлежащие последующему использованию» заменить словами «токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным», после слов «в медицинских целях»; дополнить словами «, кроме инфицированных микроорганизмами классов 1-4».

36. Пункт 160 после слов «отходам класса Г» дополнить словами «, изложенным в пункте 157».

37. Пункт 181 изложить в следующей редакции:

«181. Допускается перемещение необеззараженных медицинских отходов класса Б, упакованных в специальные одноразовые емкости (контейнеры), исключающие возможность их самопроизвольного вскрытия, из удаленных структурных подразделений и (или) филиалов (в том числе медицинских пунктов, кабинетов, фельдшерско-акушерских пунктов и других мест оказания медицинской помощи) внутри медицинской организации (одного юридического лица), имеющей в своем составе участок обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов или в другую организацию, которая может обеспечить обеззараживание (дезинфекцию) и (или) обезвреживание физическими методами.».

38. Абзац второй пункта 183 после слов «инфекционных заболеваний» дополнить словами «, а также в случаях необходимости транспортировки из отделений или филиалов медицинских организаций на объекты по обеззараживанию (обезвреживанию) физическими методами».

39. В подпункте «д» пункта 201 предложение третье исключить.

40. В абзаце первом пункта 208 слова «классов А, Б, В, Г и Д» заменить словами «классов Б, В, Г и Д».

41. В пункте 210 слова «по утвержденным методикам (не реже 1 раза в год)» заменить словами «по утвержденным методикам, при их наличии (не реже 1 раза в год)»

42. В подпункте «з» пункта 211 слово «обращению» заменить словом «обращению».

43. В пункте 217 слово «хранение» заменить словом «хранение».

44. Пункт 226 изложить в следующей редакции:

«226. Для сыпучих отходов предпочтительно использование всех видов трубопроводного транспорта, в первую очередь пневмовакуумного. Для остальных видов отходов могут быть использованы ленточные транспортеры, другие горизонтальные и наклонно-передаточные механизмы, а также автомобильный и

железнодорожный транспорт. Способы перемещения, перевалки отходов, в том числе сыпучих, должны обеспечивать отсутствие потерь отходов и загрязнения окружающей среды.».

45. В пункт 230 после слова «отходов» дополнить словами «I и II класса опасности».

46. В пункте 237 исключить слово «локальные».

47. В пункте 238 после слова «отходов» дополнить словами «I и II класса опасности».

48. В пункте 272:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«272. Хозяйствующий субъект, осуществляющий работу с пестицидами и агрохимикатами (далее - хозяйствующий субъект, осуществляющий обработку), должен до проведения обработки пестицидами обеспечить оповещение населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня применения пестицидов.».

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«На границах обработанного участка (у входа и выхода) хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку пестицидами, должны устанавливаться предупредительные знаки безопасности, которые должны убираться после истечения срока, определенного регламентом применения пестицидов и обеспечивающего их безопасность для здоровья человека и среды его обитания.».

49. В пункте 273:

а) в подпункте 3 слово «соответствующих» заменить словом «соответствующих работ», слово «аппаратура» заменить словом «аппаратура».

б) в подпункте 4 слова «и агрохимикатами» исключить.

50. В пункте 274 после слов «осуществляющий обработку» дополнить словом «пестицидами».

51. В пункте 275 слова «применению пестицида, агрохимиката.» заменить словами «применению пестицида.».

52. Пункт 277 изложить в следующей редакции:

«277. При обработке лесов на расстоянии не менее чем 300 метров от границы участков, подлежащих обработке, на всех дорогах и просеках хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, должны устанавливаться щиты с предупредительными надписями: "Осторожно! Применены пестициды (ядохимикаты)! Запрещается пребывание людей в лесу до ... (дата), сбор грибов и ягод - до ... (дата)".».

53. В пункте 278:

а) в первом абзаце слово «более» заменить словом «менее»;

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Обработка железнодорожных путей прекращается за 300 м до мостов и санитарных зон границ станций (платформ), водоемов.».

54. Пункт 279 изложить в следующей редакции:

«279. При наземном способе применения пестицидов и агрохимикатов расстояния от мест их применения до границ населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее - источники питьевого водоснабжения), мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с учетом розы ветров составлять не менее 300 метров.

Допускается сокращение указанных расстояний до 50 метров при применении пестицидов и агрохимикатов на земельных участках, используемых под выращивание многолетних плодовых культур (сады, виноградники), расположенных в горных и предгорных зонах и в непосредственной близости от жилых домов и мест отдыха населения, в пределах прилегающей к ним 300-метровой зоны, при условии: использования ранцевых опрыскивателей (для пестицидов);

использовании препаратов, зарегистрированных в установленном порядке^{50.1} и указанных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, под литерой «Л»

(для применения в условиях личных подсобных хозяйств) в соответствии с утвержденными регламентами применения.

В границах населенных пунктов допускается применение пестицидов и агрохимикатов в личных подсобных хозяйствах в соответствии с утвержденными регламентами применения при условии, что они зарегистрированы в установленном порядке^{50.1} и указаны в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, под литерой «Л» (для применения в условиях личных подсобных хозяйств).».

55. Пункт 279 дополнить сноской 50.1 следующего содержания:

«^{50.1}Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 21.07.1997, № 29, ст. 3510; 2021, № 27, ст. 5049).»

56. В пункте 298 слово «осуществляющими» заменить словом «осуществляющими».

57. В приложениях 1-9 слова «к СП 2.1.3684-21» заменить словами «к СанПиН 2.1.3684-21».

58. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к СанПиН 2.1.3684-21

ПРАВИЛА ВЫБОРА УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании анализа результатов расширенных исследований химического состава воды источников питьевого водоснабжения, а также технологии водоподготовки в системе водоснабжения.

2. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, являющиеся водопользователями, организуют проведение расширенных лабораторных исследований воды источника (источников) питьевого водоснабжения по перечню химических веществ, которые потенциально могут присутствовать в источнике водоснабжения на основании сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения.

3. Выбор показателей для проведения расширенных исследований химического состава воды источников водоснабжения проводится организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения, совместно с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный санитарно-эпидемиологический надзор в два этапа.

4. На первом этапе организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения, совместно с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) анализируются следующие материалы за период не менее трех последних лет:

- предоставленные по запросам органами охраны природы, гидрометеослужбы, управления водными ресурсами, геологии и использования недр, предприятиями и организациями о качестве поверхностных, подземных вод и питьевой воды в системе водоснабжения по результатам осуществляемого ими мониторинга качества вод и производственного и экологического контроля;

- территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный санитарно-эпидемиологический надзор, по результатам санитарных обследований предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность и являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, а также по результатам исследований качества вод в местах водопользования населения и в системе водоснабжения;

На основании проведенного анализа составляется перечень веществ, характеризующих химический состав воды конкретного источника водоснабжения,

в который также включаются показатели, приведенные в таблице 1.

Для системы водоснабжения, использующей реагентные методы водоподготовки воды, при проведении расширенных исследований перед подачей воды в распределительную сеть дополнительно включают показатели, указанные в таблице 2 (с учетом применимых в каждом конкретном случае реагентных методов водоподготовки).

Таблица 1.

Вещества, наиболее часто встречающиеся в природных водах
Обобщенные показатели
Водородный показатель (рН)
Нефть
ПАВ анионоактивные (суммарно)
Неорганические вещества
Алюминий (Al, суммарно)
Барий (Ba, суммарно)
Бор (B, суммарно)
Железо (Fe, суммарно)
Кадмий (Cd, суммарно)
Марганец (Mn, суммарно)
Медь (Cu, суммарно)
Молибден (Mo, суммарно)
Мышьяк (As, суммарно)
Никель (Ni, суммарно)
Нитраты (NO ₃ -)
Ртуть (Hg, суммарно)
Свинец (Pb, суммарно)

Селен (Se, суммарно)
Стронций (Sr, суммарно)
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)
Фториды (F ⁻)
Хлориды (Cl ⁻)
Хром (Cr, суммарно)
Цианиды (CN ⁻)
Цинк (Zn, суммарно)

Таблица 2

Перечень вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения

№	Показатели, связанные с технологией водоподготовки
1	Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, сумма остаточных свободного и связанного хлора (общий хлор - при одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора) (при хлорировании воды)
2	Хлороформ (при хлорировании воды)
3	Озон (при озонировании воды)
4	Формальдегид (при озонировании воды)
5	Полиакриламид (при наличии в составе применяемых реагентов)
6	Кремний (Si, суммарно) (при наличии в составе применяемых реагентов)
7	Полифосфаты (PO ₄ ³⁻) (при наличии в составе применяемых реагентов)
8	Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов (при наличии в составе применяемых реагентов)

Данный перечень подлежит согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор).

5. На втором этапе индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, проводят расширенные лабораторные исследования воды по составленному перечню химических веществ.

6. Расширенные лабораторные исследования воды проводятся в течение одного года с отбором проб в местах водозабора, а при использовании реагентных методов обработки воды - также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

7. Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от вида источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается:

для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон (весенний, летний, осенний, зимний);

для поверхностных источников - 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

8. В перечень контролируемых показателей из базы данных расширенных исследований должны быть включены:

вещества 1 и 2 класса опасности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,1 и более долей от ПДК;

вещества 3 и 4 классов опасности, нормируемые по санитарно-токсикологическому признаку вредности, концентрации которых в воде источника водоснабжения составляют 0,5 и более долей от ПДК.

59. В приложении 4:

а) под таблицей 2 дополнить словами:

«Примечание: принимается следующая периодичность отбора проб воды: (1) - еженедельно, (2) - три раза в неделю, (3) - ежедневно, (4) - один раз в сезон года,

(5) - один раз в два месяца, (6) - ежемесячно, (7) - два раза в месяц. Для определения паразитологических показателей поверхностных источников: количество проб в течение одного года – не менее 12, периодичность отбора проб (6) – ежемесячно.».

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Отбор проб воды распределительной сети проводится из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних распределительных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки, с учетом границ эксплуатационной ответственности, если иное не предусмотрено законом или договором.».

в) в пункте 7 после слов «*Legionella pneumophila*» дополнить словом «, колифагам».

60. В приложении 9 «Правила выбора вида использования почв в зависимости от степени их загрязнения» в строке 6 графы 1 слова «Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше предельно допустимых концентраций» заменить словами «Содержание химических веществ в почве превышает фоновое и в 5 раз и более превышает ПДК в почве по всем показателям вредности».