



Министерство  
природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ**  
(Росводресурсы)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ**

ул. Кедрова, д.8, корп.1, Москва, 117292  
Тел.: (499) 125-52-79; факс: (499) 125-22-36

E-mail: water@favr.ru

http://voda.mnr.gov.ru

ОКПО 00083434, ОГРН 1047796365760

ИНН/КПП 7728513882/772801001

*27.07.2015* № *ВН-Од-28/3952*

На № 369-АС от 01.07.2015

О нормативах допустимого сброса

*Вх. № 273 от 6.08.15*

Уважаемая Елена Владимировна!

В Федеральном агентстве водных ресурсов рассмотрено Ваше письмо о большом количестве запросов от организаций водопроводно-канализационного хозяйства в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения, связанных с отказом территориальных органов Росводресурсов рассматривать и утверждать проекты нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (далее – НДС), по причине отсутствия учета в НДС, утвержденных в установленном порядке нормативов допустимого воздействия на водные объекты (далее – НДВ).

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Разработанные и утвержденные Росводресурсами в установленном порядке НДВ в настоящее время не могут быть применимы в части распределения НДВ по привносу химических и взвешенных веществ по водопользователям в связи с отсутствием методики распределения НДВ по привносу химических и взвешенных веществ по НДС для отдельных водопользователей.

Предложения о необходимости разработки вышеуказанной методики направлены Росводресурсами в Минприроды России.


Водопользователям при разработке НДС необходимо руководствоваться Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом Минприроды России от 17.12.2007 № 333 (в редакции приказа Минприроды России от 29.07.2014 № 339) в части

расчета величины НДС для отдельных выпусков сточных, в том числе дренажных вод в водотоки, водоемы, во внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации.

Территориальным органам Росводресурсов даны соответствующие разъяснения.

Вместе с тем, для принятия соответствующих мер, рекомендуем указывать конкретные случаи массового отказа территориальных органов Росводресурсов рассматривать и утверждать проекты НДС, связанные с отсутствием учета НДС.

С уважением,



В.А. Никаноров



Российская ассоциация  
водоснабжения  
и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.38, кор.2. Телефон/факс +7 (495) 939-19-36 [info@raww.ru](mailto:info@raww.ru)

№ 369-АС от 1.07.2015

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю Федерального  
агентства водных ресурсов  
**М.В. СЕЛИВЕРСТОВОЙ**

*О нормативах допустимого воздействия  
на водные объекты*

***Уважаемая Марина Валерьевна!***

В настоящее время в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения поступает большое количество запросов от организаций водопроводно-канализационного хозяйства о порядке разработки и согласования проекта нормативов допустимых сбросов (далее НДС) загрязняющих веществ на основе нормативов допустимого воздействия (далее НДВ) на водные объекты.

Территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов (бассейновые водохозяйственные управления) в настоящее время отказывают в рассмотрении и утверждении проектов нормативов допустимых сбросов (далее проекты НДС), ссылаясь на необходимость разработки проектов НДС с учетом утвержденных НДВ на водные объекты. При этом, ими не устанавливается лимит по валовому сбросу (тонн /год) химических и взвешенных веществ, без которого невозможно осуществить разработку проекта НДС.

Такое положение вынуждает организации ВКХ осуществлять деятельность без утвержденных НДС и разрешений на сброс очищенных сточных вод в водные объекты, делает невозможным разработку планов снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки в своем регионе. Кроме того, на организации ВКХ накладывается непосильная нагрузка по 25-кратному размеру платы за негативное воздействие на окружающую среду, что может привести к приостановке работы коммунальных очистных сооружений и сбросу сточных вод городов и населенных пунктов в водные объекты без очистки.

Прошу Вас, *уважаемая Марина Валерьевна*, дать разъяснение о порядке разработки проектов НДС на основе НДВ водных объектов и наличии методики распределения НДВ по привносу химических и взвешенных веществ по нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ для водопользователей. Кроме того, прошу Вас пояснить, когда наступает окончание срока действующих утвержденных проектов НДС, в случаях требования территориальных органов Росводресурсов разработки новых проектов НДС на основе НДВ до окончания срока их действия.

*С уважением,*

Исполнительный директор

Е.В. Довлатова