



Российская ассоциация
водоснабжения
и водоотведения

Разъяснение РАВВ по плате абонентов централизованных систем водоотведения за негативное воздействие

С введением в действие 1 января 2014года раздела VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения **плата всех абонентов** организаций ВКХ за негативное воздействие **разделилась на две составляющие:**

- ✓ по воздействию на водные объекты,
- ✓ по влиянию на работу сооружений централизованной системы водоотведения.

Первая плата за негативное воздействие на водные объекты (сверхнормативный сброс) взимается с абонентов Вашего предприятия в соответствии с постановлением органа местного самоуправления, разработанного во исполнение постановления Правительства РФ от 31.12.1995г. №1310, которое наряду мер экономического воздействия за ущерб системам канализации устанавливало ответственность за сброс абонентами загрязняющих веществ в окружающую среду через эти системы. Кроме того, такая плата взимается как с абонентов, которым не устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, так и, по мнению экспертов РАВВ, с нормируемых абонентов (ППРФ от 18.03.2013г. №230), до разработки ими проектов НДС и утверждения их в территориальных органах Росприроднадзора. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Земельного кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» **плата за негативное воздействие на водные объекты** через системы централизованного водоотведения **с нормируемых абонентов** будет производиться напрямую в бюджет РФ, а не предприятиям ВКХ **с 2015года**. Эта **плата абонентов** за негативное воздействие на водные объекты через централизованные системы водоотведения **будет вычитаться из платы** за негативное воздействие на водные объекты **самих предприятий ВКХ**, эксплуатирующих такие системы.

Вторая плата всех абонентов за негативное влияние на работу централизованных систем водоотведение с 1 января 2014года рассчитывается и производится в соответствии с разделом VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения (ППРФ от 29.07.2013г. № 644). В соответствии с **п.123** плата будет взиматься с абонентов **при нарушении требований п.114** и **превышении** в сбросах сточных вод допустимых концентраций загрязняющих веществ установленных **Приложением №3**. Расчет этой платы производится абонентом самостоятельно и направляется в Ваш адрес не позднее 10 апреля т.г. в соответствии с п. 119.

Сброс загрязняющих веществ с нарушением **требований п.п. 112,113**, а также запрещенных к приему в централизованные системы водоотведения (Приложение №2) **рассчитывается** в соответствии с **п.120**. Кроме того, **п. 120 применяется к 20-**

кратному превышению допустимых концентраций загрязняющих веществ установленных *Приложением №3*. Данные положения применяются ко всем абонентам централизованной системы водоотведения.